


# Ремонт и Обслуживание изделий из ПВХ

# Фурнитура

**Оконная фурнитура** - это сердце вашего окна. Это система деталей, которые удерживают раму, позволяют открывать и закрывать ее, а также обеспечивают ее плотное прилегание к профилю. Это всевозможные ручки, уплотнители, запоры и так далее.

12 мм Фальцлюфт  
18/20/21/22 мм Ширина наплава  
9/13 мм Ось фурнитурного паза



## Область применения

Петли	Базовая безопасность		
	ШСФ	ВСФ	Вес
К	290-1600мм	280-2400мм	max. 100 кг или 130 кг
А	290-1600мм	280-2400мм	max. 100 кг

## Диаграммы применения – см. главу «Диаграммы и разрезы»

- ① Поворотно-откидной запор
- ② Угловой переключатель
- ③ Угловой переключатель поворотнo-откидной
- ④ Ножницы на створке
- ⑤ Угловой переключатель ножниц
- ⑥ Ножницы на раме
- ⑦ Штифт верхней петли
- ⑧ Верхняя петля
- ⑨ Нижняя петля на створке
- ⑩ Нижняя петля на раме
- ⑪ Средний запор
- ⑫ Поворотнo-откидная ответная планка
- ⑬ Ответная планка
- ⑭ Блокировщик откидывания с ответной частью
- ⑮ Балконная защелка с цапфой
- ⑰ Дополнительные ножницы
- ⑳ Прокладка (профилезависимая)

# Химия для окон

В данном разделе представлена профессиональная химия для окон. Тут находятся такие товары, как оконные очистители, клей для окон, шпатлевки, наборы для ухода за окнами ПВХ, жидкий пластик, фломастеры для ПВХ.

Окна из ПВХ красиво смотрятся, как снаружи, так и внутри. Новые окна с легкостью украшают любое здание. И для того чтоб так было еще долго, и они не теряли своей привлекательности оконным конструкциям нужно обеспечить качественный уход. Вовремя сделанная чистка не только улучшит внешний вид, но и надолго продлит срок использования окна.



# Профессиональные наборы

Инструмент



Монтажный пистолет

Ключи типа «Звездочка»

Ключи типа «Шестигранник»

Ролики для закатки м/с

Подкладочные «Мосты»

Монтажная пена



«Зима»

«Лето»

«Все сезонная»


# Крепежный материал

Анкера монтажные

10\*152

10\*182

10\*202




Шуруп по бетону  
(НАГЕЛЬ)

52 мм

112 мм

132 мм

182 мм



Саморезы для ПВХ



# Измерительные приборы

Семь раз отмерь  
– один отрежь.





# Уход за окнами



Помимо холода, уличного шума, осадков, уплотнительные резинки для пластиковых окон предотвращают попадание чего-либо внутрь помещения. Также уплотнитель **защищает фурнитуру от конденсата**, способствующего её разрушению. Уделять внимание эксплуатационным характеристикам, сроку службы уплотнительных элементов окон стоит в обязательном порядке. Стоит также оценивать преимущества, коими обладают уплотнители пластиковых окон.



# Перевод прижима «зима-лето»


## Регулировка цапф





## Смазка фурнитуры

Каждое пластиковое окно обладает точками для смазки фурнитуры, которые помечены специальным значком масленки. Каждая точка должна быть обильно смазана. Для простоты процедуры используют аэрозольные баллончики, содержащие в себе средство для смазки. Как правило, его распыляют на небольшом расстоянии, порядка 40-50 мм. Когда отсутствует возможность воспользоваться специальными баллончиками, то не менее действенным средством является масло, которое можно приобрести в любом автомагазине. Перед тем, как оснащать точки смазкой следует очистить их от пыли и грязи. Чаще всего такие процедуры проводятся весной и осенью в связи с повышением агрессивных погодных влияний, а также перепадов температур.



# Откосы и отделочные материалы

Ф-образный  
профиль



Откос-крышка  
откосов



Углы и  
профиля



Сэндвич панель




# Декор

**Отлив** - декоративная панель из алюминия.  
Служит для защиты от попадания влаги под окно.  
Выполняется в любой цвет и форму, по размеру заказчика.



**Подоконник** – декоративная панель из ПВХ.  
Служит для защиты от попадания влаги под окно с внутренней стороны. Так же способен выдержать не большую нагрузку. Выполняется любого размера и цвета, под размер заказчика.



# Замена стеклопакетов



Часто случается, что из-за механического повреждения стеклопакета появляются сколы, трещины, отверстия. Почти все не подлежат ремонту. В подобных случаях требуется полная замена стеклопакета.



## Цех по производству МОСКИТНЫХ СЕТОК

**Производство москитной сетки** выполняется в течении 3-5 рабочих дней. Выполняется из алюминиевого профиля по размерам заказчика или основываясь на замер вызванного мастера-замерщика. Цена стандартной сетки варьируется от 600 до 750 р.

**Ремонт москитной сетки** – производится комплекс восстановительных работ по перетяжки полотна москитной сетки, замена уголков и организации системы креплений. Выполняется в течении 1 часа.





# Дополнительное оснащение окон




Большой выбор дополнительного оснащения Вашего окна добавит комфорта и функциональности. Обезопасят ваши жилище и сохранят работоспособность на долгое время. Ручки с замком, Анти-взломные ручки, Блокираторы, Детские замки, Гребенки, Балконные ручки, Клапан микро проветривания и многое другое.







Алюминиевый  
балкон



ПВХ балкон

# Замена стекла для балкона на авторезине

